



Obec Dolná Mariková

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej v zmysle zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, vyhlášky č. 397/2003 sa na svojom zasadnutí dňa 13.12.2013 uznieslo na tomto doplnku:

Doplnok č. 1/2013

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2013 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Dolná Mariková


§ 4 Cena za zneškodňovanie odpadových vôd sa mení takto:

Ruší sa veta: Predpokladané množstvo spotrebovanej vody sa stanovuje 80 litrov osoba/deň, vychádzajúc zo štatistických údajov.

Nahrádza sa nasledovným textom:

Množstvo odpadových vôd sa stanovuje podľa prílohy č. 1 k tomuto doplnku alebo vodomerom v zmysle vyhlášky 397/2003 v znení neskorších zmien a doplnkov.




Za Obecné zastupiteľstvo
Ing. Peter Šujak, starosta obce

Doplnok vyvesený dňa: 13.12.2013

Doplnok zvesený dňa: 30.12.2013

SMERNÉ ČÍSLA SPOTREBY VODY NA JEDNOTLIVÉ DRUHY SPOTREBY VODY

I. BYTOVÝ FOND

Položka číslo	Druh spotreby vody	Smerné číslo spotreby vody
1.	byty a domy ¹⁾	
1.1	so spoločnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou mimo bytu alebo domu)	12,0 m ³ / osoba ²⁾ / rok + IX + X
1.2	so samostatnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou v byte alebo dome) a bez WC a bez kúpeľne	19,0 m ³ / osoba ²⁾ / rok + IX + X
2.	byty a domy ¹⁾	
2.1	so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC (s tečúcou studenou vodou v byte alebo dome)	25,0 m ³ / osoba / rok + IX + X
2.2	so samostatnými výtokmi vody a bez WC, ale s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou prípravou teplej vody)	28,0 m ³ / osoba / rok + IX + X
3.	byty a domy ¹⁾	
3.1	so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s externou dodávkou teplej vody) ³⁾	25,0 m ³ / osoba / rok + IX + X
3.2	so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou prípravou teplej vody)	31,0 m ³ / osoba / rok + IX + X
4.	rekreačné chaty, záhradné domčeky a iné	<p>4 litry na 80 litr./osoba/deň 29,2 m³/osoba/rok Spotreba sa vypočítava ako pri položkách 1. až 3. s prihliadnutím na dĺžku tržby v príslušnom roku a s primeraným uplatnením položiek v častiach IX a X.</p>
	určuje sa 150 dní/rok	

Poznámky:

IX + X Ak je užívateľ bytového fondu spojený s bytovou hospodárskymi zariadeniami alebo s využívaním zdrojov, ktoré sa hodnotia vypočítaného smerného čísla, primerane a hodnoty uvedené v časťach IX a X.

¹⁾ Na požiadanie obyvateľa bytu v rodinnom dome alebo v bytovom dome s maximálne štyrmi bytmi sa prepočítava 1 m³ na spoločnú spotrebu s celkovou dĺžkou vodovodného alebo kanalizačného domu a s ostatnými osobnými výtokmi v zariadeniach, pokiaľ ide o záhradu a prívodku kábelov so samostatnými položkami, ktoré nespádajú pod bytový fond.

³⁾ Ak nie je v cene za dodávku teplej užitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a čistenie odpadových vôd v rámci komunikačného, prípadne sa s (analogou) odpadových vôd vypočítavajú do verejnej kanalizácie alebo do iného externého dodávky teplej užitkovej vody.

II. VEREJNÉ BUDOVY

Položka číslo	Druh spotreby vody	Smerné číslo spotreby vody
5.	kamerárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia ¹⁾	.
5.1	v objektoch s výtokmi vody a WC	7,3 m ³ / osoba ²⁾ / rok + A + B
5.2	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	16,4 m ³ / osoba / rok + A + B
5.3	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou dodanou externe ³⁾	7,3 m ³ / osoba ²⁾ / rok + A + B
6.	materské školy a jasle s dennou prevádzkou ¹⁾	
6.1	v objektoch s výtokmi vody a WC	7,3 m ³ / osoba ²⁾ / rok + A + B
6.2	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	14,6 m ³ / osoba ²⁾ / rok + A + B

6.3	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou dodanou externe ¹⁾	7,3 m ³ · osoba ⁻¹ · rok ⁻¹ + A + B
7.	základné a stredné školy ²⁾	
7.1	v budove s výtokmi vody a WC	6,3 m ³ · osoba ⁻¹ · rok ⁻¹ + A + B
7.2	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	8,1 m ³ · osoba ⁻¹ · rok ⁻¹ + A + B
7.3	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou dodanou externe ¹⁾	6,3 m ³ · osoba ⁻¹ · rok ⁻¹ + A + B
8.	družiny, kluby mládeže a podobne zariadenia ¹⁾	
8.1	v objektoch s výtokmi vody a WC	3,2 m ³ · osoba ⁻¹ · rok ⁻¹ + A + B
8.2	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	4,0 m ³ · osoba ⁻¹ · rok ⁻¹ + A + B
8.3	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou dodanou externe ¹⁾	3,2 m ³ · osoba ⁻¹ · rok ⁻¹ + A + B

1) významy:

A) Súhrn čísla spotreby vody určené na rok je určené na počet 250 pracovních dní v roku. Pri inom ročnom režime prevádzky sa skutočné čísla primerane upraví.

B) Súhrn čísla spotreby vody určené na rok je určené na počet 200 pracovních dní v roku. Pri inom ročnom režime prevádzky sa skutočné čísla primerane upraví.

A) Súhrn čísla spotreby vody za byty, ktoré sa pripočítajú, sú sú súčasťou budovy, podľa časti BYTOVÝ FOND.

B) Pripočítajú sa súhrn čísla spotreby vody za kuchyne, napríklad vývarovňa, vydajca jedál, jedáleň podľa časti ZARIADENIA POSKYTNÍKOV OŠETRENIA.

III. ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA A ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Polozka číslo	Druh spotreby vody	Súhrn čísla spotreby vody
9.	zdravotné strediská, ambulancie	
9.1	v objektoch s výtokmi vody a WC	10,0 m ³ · zamestnanec ⁻¹ · rok ⁻¹
9.2	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	16,5 m ³ · zamestnanec ⁻¹ · rok ⁻¹
9.3	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou dodanou externe ¹⁾	10,0 m ³ · zamestnanec ⁻¹ · rok ⁻¹
9.4	spotreba na 1 ošetrovanú osobu v dennom priemere za rok	2,0 m ³
10.	detské ústavy	
10.1	v objektoch s výtokmi vody a WC	33,7 m ³ · dieťa ⁻¹ · rok ⁻¹ {zamestnanec ⁻¹ } · rok ⁻¹
10.2	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	51,2 m ³ · dieťa ⁻¹ · rok ⁻¹ {zamestnanec ⁻¹ } · rok ⁻¹
10.3	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou dodanou externe ¹⁾	33,7 m ³ · dieťa ⁻¹ · rok ⁻¹ {zamestnanec ⁻¹ } · rok ⁻¹
11.	lekárne	
11.1	v objektoch s výtokmi vody a WC	11,8 m ³ · zamestnanec ⁻¹ · rok ⁻¹
11.2	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	16,4 m ³ · zamestnanec ⁻¹ · rok ⁻¹
11.3	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou dodanou externe ¹⁾	11,8 m ³ · zamestnanec ⁻¹ · rok ⁻¹
12.	štátne zdravotné ústavy, hygienicko-epidemiologické stanice	
12.1	v objektoch s výtokmi vody a WC	13,6 m ³ · zamestnanec ⁻¹ · rok ⁻¹
12.2	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	19,1 m ³ · zamestnanec ⁻¹ · rok ⁻¹
12.3	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou dodanou externe ¹⁾	13,6 m ³ · zamestnanec ⁻¹ · rok ⁻¹
13.	liečebne dlhodobých chorých, zariadenia pre seniorov (vrátane stravovania, kuchyne, bez liečebných zariadení)	

13.1	v objektoch s výtokmi vody a WC	33,0 m ³ . lôžko ⁻¹ . rok ⁻¹
13.2	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne	45,0 m ³ . lôžko ⁻¹ . rok ⁻¹
13.3	v objektoch s výtokmi vody a WC a s tečúcou teplou vodou dodanou externe ^{*)}	33,0 m ³ . lôžko ⁻¹ . rok ⁻¹
14.	rehabilitácia, rehabilitačný bazén, sauna	Pre jednotlivé zariadenia sa určí spotreba podľa príslušnej normy na prevádzku využívaného zariadenia.

IV. KULTÚRA, VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU

Položka číslo	Druh spotreby vody	Smerné čísla spotreby vody
15.	multikina, samostatné kiná a divadlá s celoročnou prevádzkou (vybavenie WC, umývadlá)	0,6 m ³ . sedadlo ⁻¹ . rok ⁻¹
16.	klubovne, spoločenské alebo kultúrne miestnosti, prednáškové sieni, knižnice, čítarne, študovne a múzeá	súčet: 12,8 m ³ . zamestnanec ⁻¹ . rok ⁻¹ +1,8 m ³ . návštevník ⁻¹ . rok ⁻¹
17.	telocvičňa, športovisko, fitnesscentrum (vybavenie WC, umývadlá, možnosť sprchovania teplou vodou)	
17.1	1 návštevník v dennom priemere za rok ^{*)} , ^{*)}	6,0 m ³
17.2	WC a umývadlá na 1 diváka v dennom priemere (365 dní) za rok ^{*)} , ^{*)}	2,0 m ³
17.3	polievanie antukových ihrísk krytých	230,0 m ³ . ihrisko ⁻¹ . rok ⁻¹
17.4	polievanie antukových ihrísk nekrytých	460,0 m ³ . ihrisko ⁻¹ . rok ⁻¹
17.6	polievanie trávnatých ihrísk na 100 m ²	20,0 m ³ . deň prevádzky ⁻¹
17.7	golfové ihrisko 18 jamkové so zavlažovaním greenu, odpalísk a fervoja	22 500,0 m ³ . rok ⁻¹

Poznámky:

^{*)} Denný priemerný počet návštevníkov za rok vydelený 365.

^{*)} Ak sa nedá preskotiť počet návštevníkov alebo divákov, ich počet sa určí ako desatina kapacity zariadenia pre návštevníkov alebo divákov.

V. Hotely, Ubytovne, internáty

Položka číslo	Druh spotreby vody	Smerné čísla spotreby vody
18.	hotely a penzióny (iba ubytovanie)	
18.1	väčšina izieb je bez kúpeľne (sprchy), WC je na chodbe	23,0 m ³ . lôžko ⁻¹ . rok ⁻¹
18.2	väčšina izieb má WC a kúpeľňu s tečúcou teplou vodou	45,0 m ³ . lôžko ⁻¹ . rok ⁻¹
18.3	doplnkové vybavenie hotelov - denne dopĺňanie vody do bazénov	10,0 m ³
18.4	doplnkové vybavenie hotelov - sauna, wellness	10,0 m ³
19.	internáty, študentské domovy, ubytovne	
19.1	v budovách, v ktorých sú kúpeľne (sprchy), WC na chodbe	15,0 m ³ . lôžko ⁻¹ . rok ⁻¹
19.2	väčšina izieb má WC a kúpeľňu s tečúcou teplou vodou	25,0 m ³ . lôžko ⁻¹ . rok ⁻¹

VI. ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE

Položka číslo	Druh spotreby vody	Smerné čísla spotreby vody
20.	pohostinstvá, restaurácie a jedálne, bufety, vínárne, kaviarne (na jedného zamestnanca v jednej zmeni)	
20.1	podávanie nápojov	30 m ³ zamestnanec ⁻¹ . rok ⁻¹ + C
20.2	podávanie nápojov a studených jedál	45 m ³ zamestnanec ⁻¹ . rok ⁻¹ + C
20.3	podávanie nápojov, studených a teplých jedál	70 m ³ zamestnanec ⁻¹ . rok ⁻¹ + C
21.	závodné, školské a obdobné jedálne bez prípravy jedál, výdajne dovezenej stravy (s umývacím drezom, WC, umývadlami)	2,7 m ³ priemer. stravník ⁻¹ . rok ⁻¹ (na 1 stravníka a 1 zamestnanca na jednu zmenu za rok)
22.	závodné, školské a obdobné jedálne s prípravou jedál (s umývacím drezom, WC, umývadlami)	7,3 m ³ priemer. stravník ⁻¹ . rok ⁻¹ (na 1 stravníka a 1 zamestnanca na jednu zmenu za rok)

Poznámka:

C Ak má zariadenie poskytujúce občerstvenie kúšľavý výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min., pripočítava sa k položkám 20.1 až 20.3 za každú zmenu ročne 41 l m³. Pri inom prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.

VII. Prevádzky

Položka číslo	Druh spotreby vody	Smerné čísla spotreby vody
23.	prevádzky miestneho významu, v ktorých sa nepoužíva voda na výrobu	
23.1	WC, umývadlá a tečúca teplá voda	12,8 m ³ zamestnanec ⁻¹ . zmena ⁻¹ . rok ⁻¹
23.2	WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou sprchovania	16,4 m ³ zamestnanec ⁻¹ . zmena ⁻¹ . rok ⁻¹
23.3	WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou sprchovania v nečistých prevádzkach alebo v prevádzkach a potrebnou vyššou hygienou	20,0 m ³ zamestnanec ⁻¹ . zmena ⁻¹ . rok ⁻¹
24.	holičstvá a kaderniery v pánskej a dámskej prevádzke vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou v priemere za rok ²⁾	47,0 m ³ zamestnanec ⁻¹ . zmena ⁻¹ . rok ⁻¹
25.	samostatné pracovne (žakankové)	
	na 100 kg vypratej bielizne (tzv. technická voda)	1,00 m ³
	na 1 zamestnanca na jednu zmenu	Podľa položky Prevádzky miestneho významu, kde sa nepoužíva voda na výrobu

Poznámka:

²⁾ Smerné číslo spotreby vody zahŕňa aj zakamiónov.

VIII. Predajne

Položka číslo	Druh spotreby vody	Smerné čísla spotreby vody
26.	predajne s čistou prevádzkou vrátane obchodných domov, supermarketov vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou v priemere za rok	12,8 m ³ zamestnanec ⁻¹ . zmena ⁻¹ . rok ⁻¹
27.	predajňa rýb, hydiny a zveriny	
27.1	vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou v priemere za rok	14,8 m ³ zamestnanec ⁻¹ . zmena ⁻¹ . rok ⁻¹
27.2	na 100 kg predaných živých rýb (pripočítava sa k položke 27.1)	34,0 m ³

27.3	predaj ryb v sädke na voľnom priestranstve na 100 kg predaných živých rýb	6,0 m ³
28.	potravinárske výrobné miestneho významu napríklad mästarstvo, výroba údenín, šalátov, pečiva vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou s možnosťou sprchovania ^{*)}	20,0 m ³

Poznámka:

^{*)} Spotreba vody na výrobu sa vypočíta podľa technologickej výroby a vybavenia predajne.

IX. HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Polozka číslo	Druh spotreby vody	Smerné čísla spotreby vody
29.	dobytok	
29.1	dojnice vrátane ošetrovania mlieka a splachovania	22,0 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
29.2	byk	18,3 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
29.3	teľa	3,7 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
29.4	mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s viazaným ustajnením	9,1 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
29.5	mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s voľným ustajnením	7,5 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
30	osipané	
30.1	prasnice s ciciakmi	7,3 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
30.2	prasnice, kanče	5,5 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
30.3	prasiatka od odstavenia do 30 kg hmotnosti	1,2 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
30.4	ostatné prasatá	3,7 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
31.	kone	14,6 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
32	ovce a kozy	
32.1	dospelé jedince nad 12 mesiacov veku	3,0 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
32.2	jehňata, kozľata	1,5 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
33.	hydina chovaná vo výbehu	
33.1	sliepky	0,13 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
33.2	husi, kačice	0,44 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
33.3	perličky, morky	0,3 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
34.	iné drobné zvieratá	0,19 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹
35	pes (chovná stanica, nad 2 ks)	0,8 m ³ . ks ⁻¹ . rok ⁻¹