

OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
Obecný úrad v Dolnej Marikovej č. 150, 018 02 Dolná Mariková

Číslo: 116/2021-003 TS1-20

v Dolnej Marikovej dňa: 29. 11. 2021

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469** (ďalej len „navrhovateľ“) v zastúpení **Profi-NETWORK, s.r.o. Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36299448**, podal dňa 28. 05. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková**“, na pozemkoch katastrálnom území **Dolná Mariková**, v obci **Dolná Mariková**.

Obec **Dolná Mariková**, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona.

Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov

**ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY
optickej siete „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“**

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území **Dolná Mariková**, v obci **Dolná Mariková** tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia.

Zatriedenie stavby: Podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu je stavba inžinierskou stavbou – diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, v zmysle ust. § 43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona, ktorý pojednáva o členení stavieb.

I. Popis líniovej stavby:

- podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala spoločnosť Profi-NETWORK s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36299448; dátum 05/2021:

Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s. v obci Dolná Mariková podľa priložených výkresov.

Trasa výkopu bude začínať v ústrední (HRz:Dolná Mariková) v budove COOP Jednoty s adresou Dolná Mariková 157 na parcele KN-C 874/4. Výkopy v záujmovej oblasti budú vo väčšine v zelenom páse. Križovania ciest, vjazdov do domov a chodníkov budú riešené vo väčšine prípadov pretláčaním. V prípade, že nebude možné pretláčanie realizovať (veľký výskyt inžinierskych sietí, priestorové podmienky...) bude križovanie uskutočnené výkopom, pričom bude povrch obnovený do pôvodného stavu. Všetky povrchy, ktoré budú dotknuté stavbou, budú vrátené do pôvodného stavu. Trasa nového výkopu vo veľkej miere kopíruje existujúce metalické (telefónne) káble Slovak Telekom, a.s.

Súčasťou stavby je vybudovanie skriniek POVB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skriň), ktoré bude situované na verejnom priestranstve.

Do výkopu sa položia pre primárnu sieť zväzky s mikrotrubičiek 12/8mm. K jednotlivým domom a budovám položia príslušné 7 min zväzky trubičiek úložné s takou dimenziou, aby boli pripojené všetky objekty po trase a aby boli ponechané rezervy pre prípadnú budúcu zástavbu.

Do pripravených 12 mm mikrotrubičiek zafúkne vláknový optický minikábel s postupným znižovaním dimenzie k novonavrhnutým POVB.

Koncoví zákazníci verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom, a.s. budú na plánovanú stavbu INS_FTTH_PB_POVB 02 Dolná Mariková pripojení počas realizácie stavby alebo po jej ukončení prostredníctvom optických telekomunikačných prípojok. Tieto sú v zmysle § 139b ods. 8 písm c) stavebného zákona drobnými stavbami a v zmysle § 39a ods. 3 písm. b) stavebného zákona sa na ne nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a zároveň, v zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona ani stavebné povolenie ani ohlásenie. V rámci tejto stavby budú podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., § 4, odsek 5, písm e) bod 1 na pripojenie niektorých ťažšie dostupných domov využité vzdušné prípojky, ktoré budú vedené po existujúcich stĺpoch Slovak Telekom, a.s. Bude potrebné postaviť nové stĺpy Slovak Telekom podľa projektovej dokumentácie.

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy (vo výkresoch červená trasa): cca **11 530 m**.

Zoznam výkopom dotknutých parciel je v prílohe č. 2 technickej správy, predloženej DUR.

Územie výstavby

Územie stavby je určené trasou HDPE rúr, multirúr, mikrotrubičiek, minikáblov a optickej siete a realizáciou ostatných technologických zariadení v rámci projektu INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková - v obci Dolná Mariková. Územie výstavby je vyznačené na grafickej prílohe „Polohopisný plán“.

Popis križovania a súbehov vodných tokov

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu vodného toku Marikovský potok, Besné a bezmenných vodných tokov.

Ku križovaniu vodného toku Marikovský potok dôjde:

- na parcele KN-C 3064 (KN-E 1594/2 a KN-E 1590/2), v k. ú. Dolná Mariková – Križovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky Slovak Telekom, ktorá je v hĺbke 1,5m pod niveletou dna vodného toku.
- na parcele KN-C 1985/6 (KN-E 1576/4), v k. ú. Dolná Mariková – Križovanie bude riešené zavesením oceľovej chráničky na mostnú konštrukciu a následným zatiahnutím optického kábla do tejto chráničky.
- na parcele KN-C 1985/3, v k. ú. Dolná Mariková – Križovanie bude riešené zavesením oceľovej chráničky na mostnú konštrukciu a následným zatiahnutím optického kábla do tejto chráničky.

- na parcele KN-C 1985/1 (KN-E 810/1 a KN-E 10369), v k. ú. Dolná Mariková – Križovanie bude riešené zatahnutím optického kábla do existujúcej chráničky Slovak Telekom, ktorá je zavesená na mostnej konštrukcii miestnej komunikácie. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do koryta vodného toku.

Ku križovaniu vodného toku Besné dôjde:

- na parcele KN-C 1278/1 (KN-E 261), v k. ú. Dolná Mariková – Križovanie bude riešené zatahnutím optického kábla do existujúcej chráničky Slovak Telekom, ktorá je zavesená na mostnej konštrukcii miestnej komunikácie. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do koryta vodného toku.

Ku križovaniu bezmenného vodného toku dôjde:

- na parcele KN-C 1798 (KN-E 199), v k. ú. Dolná Mariková – Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,5m pod niveletou dna vodného toku. Štartovacia a cieľová jama budú viac ako 4,0m od brehovej čiary vodného toku.

Ku križovaniu bezmenného vodného toku dôjde:

- na parcele KN-C 428/1 (KN-E 736 a KN-E 4256/1), v k. ú. Dolná Mariková – Križovanie bude riešené zatahnutím optického kábla do existujúcej chráničky Slovak Telekom, ktorá je zavesená na mostnej konštrukcii miestnej komunikácie. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do koryta vodného toku.
- na parcele KN-C 428/1 (KN-E 702), v k. ú. Dolná Mariková – Križovanie bude riešené zavesením oceľovej chráničky na mostnú konštrukciu a následným zatahnutím optického kábla do tejto chráničky.

Ku križovaniu bezmenného vodného toku dôjde:

- na parcele KN-C 2004 (KN-E 1014/2), v k. ú. Dolná Mariková – Križovanie bude riešené zavesením oceľovej chráničky na mostnú konštrukciu a následným zatahnutím optického kábla do tejto chráničky.
- na parcele KN-C 352 (KN-E 1014/1), v k. ú. Dolná Mariková – Križovanie bude riešené zavesením oceľovej chráničky na mostnú konštrukciu a následným zatahnutím optického kábla do tejto chráničky.

Pri realizácii budú rešpektované všetky nariadenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Lesov SR.

Popis križovania a súbehov komunikácií

Pri realizácii dôjde ku križovaniu a súbehu trasy s cestou III/1976, ku križovaniu a súbehu trasy s cestou III/1980 a s miestnymi komunikáciami.

Ku križovaniu trasy s cestou III/1976 dôjde na cestnom kilometri:

- cca 5,30 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
- cca 5,38 – križovanie bude riešené zatahnutím optického kábla do existujúcej chráničky. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do cestného telesa.
- cca 5,47 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
- cca 5,72 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
- cca 5,82 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
- cca 5,98 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
- cca 6,12 – križovanie bude riešené zatahnutím optického kábla do existujúcej chráničky. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do cestného telesa.
- cca 6,41 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.

- cca 6,47 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlčením chráničky zodpovedajúceho profilu.
- cca 6,73 – križovanie bude riešené zatahnutím optického kábla do existujúcej chráničky. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do cestného telesa.
- cca 7,00 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlčením chráničky zodpovedajúceho profilu.
- cca 7,07 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlčením chráničky zodpovedajúceho profilu.
- cca 7,14 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlčením chráničky zodpovedajúceho profilu.
- cca 8,63 – križovanie bude riešené zatahnutím optického kábla do existujúcej chráničky. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do cestného telesa.
- cca 8,88 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlčením chráničky zodpovedajúceho profilu.

K súbehu trasy s cestou III/1976 dôjde na cestnom kilometri:

- cca 5,30 – 5,38 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,8 m od cestného telesa.
- cca 5,46 – 5,57 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,8 m od cestného telesa.
- cca 5,66 – 5,72 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
- cca 5,72 – 5,82 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
- cca 5,82 – 5,98 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,8 m od cestného telesa.
- cca 5,94 – 6,11 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
- cca 6,13 – 6,41 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
- cca 6,41 – 6,47 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 1,0 m od cestného telesa.
- cca 6,92 – 7,00 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,7 m od cestného telesa.
- cca 7,00 – 7,11 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
- cca 7,07 – 7,20 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
- cca 7,40 – 7,48 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
- cca 8,88 – 9,04 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
- cca 9,00 – 9,04 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.

Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Dolná Mariková.

Ku križovaniu trasy s cestou III/1980 dôjde na cestnom kilometri:

- cca 0,02 – križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlčením chráničky zodpovedajúceho profilu.
- cca 0,19 – križovanie bude riešené zatahnutím optického kábla do existujúcej chráničky. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do cestného telesa.

K súbehu trasy s cestou III/1980 dôjde na cestnom kilometri:

- cca 0,00 – 0,55 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Dolná Mariková.

Pri realizácii budú rešpektované všetky nariadenia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Križovania miestnych komunikácií budú riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. V prípade, že by terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnili pretláčanie miestnych komunikácií, chodníkov, alebo spevnených plôch, križovanie bude riešené prekopením v hĺbke min. 0,9 m a uložením chráničky HDPE, pričom budú rešpektované všetky nariadenia zodpovedných úradov obce Dolná Mariková.

Podľa ods. 1 písm. a) § 66 zákona č. 351/2001 o elektronických komunikáciách podnik/poskytovateľov sietí a služieb môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti; tieto povinnosti zodpovedajúce oprávneniam sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Uvedené oprávnenia sú podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona inými právami – právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. Vzhľadom na to, v konaní o umiestnení stavby súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude prechádzať verejná sieť, sa nevyžadujú.

Budovanie verejných elektrických komunikačných sietí v oblastiach, kde nie sú žiadne alebo hospodárska súťaž medzi nimi je minimálna, je jednoznačne vo verejnom záujme. Tento fakt podporujú princípy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických komunikáciách.

II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu líniovej stavby sa určujú tieto podmienky:

- 1/ Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území: Dolná Mariková, tak ako je zakreslené v dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala spoločnosť Profi-NETWORK s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36299448; dátum vypracovania 05/2021, zodpovedný projektant Ing. Helena Horňáková – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0756*A2. Líniová stavba musí byť osadená tak, aby nezasahovala do ochranných a bezpečnostných pásem existujúcich inžinierskych sietí, v súlade so situačnými výkresmi KN-C č. 0 až č. 18 a KN-E č. 1 až č. 18, predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
- 2/ Stavebné povolenie ani ohlásenie sa podľa § 56 písm. b) stavebného zákona nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov.
- 3/ Pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť riadne a včasné vytyčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v navrhovanej trase stavby a po celú dobu výstavby zabezpečiť ich ochranu.
- 4/ Z dôvodu rozkopávok a obmedzení na trase líniovej stavby je navrhovateľ povinný vytyčenie stavby v obci zabezpečiť za účasti starostu obce a včas oznámiť realizáciu stavby na obec Dolná Mariková.
- 5/ Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore staveniska polohovo a výškovo vyznačiť najneskôr pred zahájením stavebných prác. Musia sa včítane meračských značiek v priestore staveniska, počas stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť. Pri súbahu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je nutné dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a pred začatím prác je nutné vytyčiť všetky podzemné inžinierske siete.
- 6/ Pri výstavbe musia byť zachované ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí a cestných komunikácií.
- 7/ Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia inžinierskych sietí, zariadení a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku pri realizácii prác.

- 8/ Pri súbahu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je potrebné dodržať STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- 9/ Pred zahájením prác je potrebné vyžiadať povolenie o výnimke zo zákazu činností z ochranného pásma cesty, zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia, povolenie – záväzné stanovisko k pripojeniu na cestu, uzávierku cesty.
- 10/ V zmysle § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytýčovanie sa robí podľa vytýčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím.
- 11/ Stavbou nesmie dôjsť k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.
- 12/ V prípade nevyhnutného výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
- 13/ *Pred vstupom na poľnohospodárske pozemky je potrebné požiadať príslušný orgán (Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor) o súhlas s použitím poľnohospodárskej pôdy do jedného roka na nepoľnohospodárske účely v súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z.*
- 14/ *Navrhovateľ resp. stavebník je v prípade súbahu a križovania vodných tokov optickou sieťou povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP) o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona.*
- 15/ Pri spracovaní projektovej dokumentácie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené pripomienky účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov .
- 16/ *V súlade s ust. § 66 ods. 9 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je potrebné, „Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant“, v lehote do zahájenia stavby.*
- 17/ V zmysle § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.
- 18/ Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 19/ Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona. Základnými požiadavkami na stavby sú: mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť stavby, hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.
- 20/ Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné STN.
- 21/ Pri výstavbe musia byť dodržané všetky t. č. platné hygienické, požiarne-bezpečnostné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia.
- 22/ Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

- 23/ K realizácii stavebných prác na ceste je potrebný súhlas príslušného cestného správneho orgánu, ktorý určí podmienky na zvláštne užívanie podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
- 24/ Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť pravidelné čistenie pozemných komunikácií, využívaných na staveniskovú dopravu a v maximálnej miere dbať, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- 25/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí:**
- a) Obec Dolná Mariková, zastúpená starostom: rešpektovať všetky podmienky v bodoch č. 1 až č. 12 a všetky upozornenia súhlasného vyjadrenia k realizácii stavby „INS_FTTH-PB_POVB_02_Dolná Mariková“ č. 229/2020-005 zo dňa 17. 05. 2021, okrem iného:
- Časový harmonogram jednotlivých etáp realizácie stavby odsúhlasiť s Obcou Dolná Mariková
 - Križovanie komunikácií, vjazdov na súkromné pozemky a všetky spevnené plochy realizovať výhradne pretláčaním prípadne mikrotunelovaním;
 - Vzhľadom na ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí rešpektovať trasu jednak zrealizovanej časti verejnej kanalizácie a kanalizačných prípojk, ale aj časti kanalizácie, ktorá sa plánuje zrealizovať;
 - Trasa OS musí byť vedená tak, aby negatívne neovplyvnila budovanie verejnej kanalizácie okrem iného aj navýšením jej rozpočtu z dôvodu posunu trasy smerom do stredu komunikácií;
 - V miestach, kde je trasa OS vedená súbežne s trasou verejnej kanalizácie navrhujeme skoordinať výkopové práce na budovaní OS spolu s výstavbou kanalizácie;
 - V miestach v rámci miestnych komunikácií, kde je trasa OS vedená súbežne s trasou verejnej kanalizácie žiadame trasu OS viesť výhradne vzduchom po stĺpoch;
 - Ak v nevyhnutnom prípade dôjde k narušeniu asfalto-betónového krytu miestnej komunikácie, pri spätnej úprave musí byť asfalto-betónový kryt prevedený v celej šírke komunikácie, prípadne realizovať OS vzdušným vedením;
 - V prípade, že bude trasa OS vedená v krajnici, podmienky budú upresnené v rozkopávkovom povolení;
 - Všetky povrchy narušené realizáciou OS uviesť do pôvodného stavu;
 - Poskytnúť obci Dolná Mariková porealizačné zameranie stavby;
 - Časový harmonogram realizácie prác na OS koordinovať s harmonogramom realizácie prác líniovej stavby Realizácia optických sietí UD-1 Udiča, Klieština, Dolná Mariková, Horná Mariková – Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby č. 2015/526 – TA5/A-10, 194/2018-TA5/A-10;
 - Obec Dolná Mariková súhlasí s realizáciou navrhutej nadzemnej optickej siete po stĺpoch Slovak Telekom a.s.;
 - V prípade osadenia nových stĺpov je potrebné stanovisko vlastníka pozemku a jeho správcu;
 - Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., § 4, odsek 5, písm. e) bod 1a 2 budú na pripojenie niektorých ťažšie dostupných domov využité vzdušné prípojky, ktoré budú vedené po existujúcich a po nových stĺpoch Slovak Telekom, a.s.. Obec Dolná Mariková súhlasí s realizáciou nových stĺpov Slovak Telekom podľa projektovej dokumentácie;
 - Upozorňujeme, že v profile miestnych komunikácií a nachádzanú aj bezmenné potoky, ktoré sú nie vždy vo Vami priloženej projektovej dokumentácii zaznačené;
 - Vzhľadom na absenciu dažďovej kanalizácie v obci zároveň upozorňujeme na existenciu individuálnych lokálnych dažďových kanalizácií;

- V rámci ÚPN obce Dolná Mariková Stavba optickej siete „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ nie je zásadne v rozpore s ÚPN obce Dolná Mariková schválený Uznesením OZ v Dolnej Marikovej č. 165/2020 zo dňa 26.06.2020 s podmienkou zachovania ochranných pásiem inžinierskych sietí;
 - Obec Dolná Mariková si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť v prípade verejného záujmu, tieto podmienky budú s investorom vzájomne prekonzultované;
- b) Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín - dodržať všetky podmienky uvedené v súhlasom vyjadrení zo dňa 31. 12. 2020 číslo: TSK/2020/09520-2 k DÚR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
- Pri vytyčení stavebných objektov stavby „INS FTTH PB POVB 02 Dolná Mariková“, v mieste cestnej komunikácie číslo III/1976 a III/1980 je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov – hranice cestného telesa príslušnej cestnej komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
 - **Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne do 15 dní po realizácii stavebných objektov uvedenej stavby geometrický plán porealizačného zamerania stavebných objektov pre návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom pozemku parcely registra „C“, číslo 1983/2, katastrálne územie Dolná Mariková, obec Horná Mariková, okres Považská Bystrica pod cestnou komunikáciou III/1976 a vlastníkom cestnej komunikácie III/1976;**
 - Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín) Mgr. Erika Knapková, e mail erika.knapkova@sctsk.sk, tel. 042 432 57 27 kl. 201 stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1976 a III/1980 a príľahlého cestného telesa v mieste stavebných objektov uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác;
 - Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1976 a III/1980 a príľahlého cestného telesa po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TS;
 - Pri vytyčení rozsahu obnovy cestnej komunikácie číslo III/1976 a III/1980 po realizácii stavebných objektov uvedenej stavby je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
 - **Uloženie chráničky optického vedenia uvedenej stavby pretláčaním do telesa cestnej komunikácie číslo III/1976 a III/1980 bude použité kolmo na os cestnej komunikácie, s presahom minimálne 1,500 mm od hrany spevnenej krajnice, štartovacie jamy budú umiestnené mimo jazdných pruhov, spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov a cestného pomocného pozemku uvedenej cestnej komunikácie;**
 - **Uloženie chráničky optického vedenia uvedenej stavby v súbehu s cestnou komunikáciou číslo III/1976 a III/1980 bude mimo spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov, cestného pomocného pozemku a vo vzdialenosti minimálne 1,500 mm od hrany príľahlej spevnenej krajnice;**
 - **Uloženie chráničky optického vedenia uvedenej stavby bude mimo telesa príslušných mostných objektov a priepustov cestnej komunikácie číslo III/1976 a III/1980, vo vzdialenosti minimálne 2,500 mm od konštrukcie mostného objektu a priepustu;**

- Vybudovaním stavebných objektov uvedenej stavby nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie – cestná priekopa, svah, ..., cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie;
 - Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie správcovi komunikácie – Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín;
 - Po ukončení prác je stavebník povinný teleso cestnej komunikácie dotknutého stavebnými prácami preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie.;
 - Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán o vydanie:
 - Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – cestnej komunikácie číslo III/1976 a III/1980, ktorým je uloženie chráničky optického vedenia do telesa cesty pretláčaním,
 - Určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu číslo III/1976 a III/1980, počas realizácie prác;
 - tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov;
 - vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného a cestného zákona.
- c) Ministerstvo hospodárstva SR, odbor legislatívy a práva, Bratislava – rešpektovať požiadavky a splnenie povinností uvedených vo vyjadrení č. 20737/2021-2063-18728 zo dňa 04. 02. 2021, podľa ktorého nemá námietky k vybudovaniu stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
- Ministerstvo hospodárstva SR ako správca pozemku reg.E KN, parc. č. 380/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 82 m², k.ú. Dolná Mariková, obec Dolná Mariková, zapísaná na LV č. 2715 nemá námietky k vybudovaniu stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ a súčasne povoľuje vstup na uvedené pozemky z dôvodu realizácie stavby.
 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zaväzuje investora spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodržať všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z príslušných zákonov, najmä nespôsobiť škodu na nehnuteľnostiach a po skončení výstavby uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, alebo stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu.
- d) Okresný úrad Trenčín, majetkoprávny odbor - rešpektovať súhlasné vyjadrenie č. OU-TN-MPO-2021/005337-003 zo dňa 18. 01. 2021 k návrhu DÚR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
- uvedenou stavbou sú dotknuté pozemky v k.ú. Dolná Mariková (uvedené vo vyjadrení) vo vlastníctve SR, v dočasnej správe Okresného úradu Trenčín,
 - OÚ TN ako dočasný správca majetku štátu súhlasí s vykonaním uvedených stavebných prác na predmetných pozemkoch, a to pri dodržaní príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;
 - súčasne žiadame, aby po vykonaní potrebných prác boli pozemky bez zbytočného odkladu uvedené do pôvodného stavu.
- e) Slovenský pozemkový fond Bratislava – rešpektovať podmienky súhlasného stanovisko k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, č. SPFS61371/2021/740-002 zo dňa 20. 09. 2021, okrem iného:
- Podľa doloženej projektovej dokumentácie budú predmetnou stavbou dotknuté pozemky vo vlastníctve SR, v správe SPF;
 - SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien Vám oznamuje, že súhlasí s územným rozhodnutím a s realizáciou stavby na pozemkoch SPF a NV podľa PD za podmienok:

- stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby;
 - k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF a NV;
 - po dokončení stavby budú pozemky SPF a NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady;
 - SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena;
 - Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.
- f) LESY SR š. p., odštepny závod Považská Bystrica – rešpektovať podmienky stanoviska k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, podľa ktorého nemá námietky k danej stavbe za podmienok, okrem iného:
- stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie,
 - terénne a iné úpravy budú navrhnuté a realizované tak, aby zostal zabezpečený bezproblémový príjazd mechanizmov k pozemkom,
 - obhospodarovateľ lesa, nezodpovedá za škody spôsobené na majetku v prípade ťažby drevenej hmoty, lesného požiaru, pádom konárov a stromov, ani v prípade živelných pohrôm,
 - v prípade zvýšených nákladov na ťažbu a približovanie drevenej hmoty z dôvodu ochrany majetku stavebníka v ochrannom pásme lesného porastu, sa stavebník zaväzuje uhradiť.
- g) Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica - rešpektovať všetky podmienky dané vo vyjadrení č. 547/2021/SSM-OMNaŠČ zo dňa 18. 01. 2021 k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_PB-POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
- stavba bude realizovaná bez nutnosti finančnej spoluúčasti SP, a.s., alebo akejkoľvek inej kompenzácie z našej strany,
 - optické vlákno žiadame ukončiť vťahnutím dovnútra budovy pošty – variant „1“,
 - pri realizácii neobmedziť a neohroziť zamestnancov a klientov SP, a.s.,
 - pri realizácii obmedziť poškodenie majetku SP, a.s., v prípade poškodenia majetku SP, a.s., stavebník zabezpečí opravy poškodeného majetku v plnej výške,
 - zabezpečiť kvalifikované opravy a úpravy v prípade narušených alebo poškodených povrchov, chodníkov a prístupových komunikácií,
 - zabezpečiť prístup do objektu SP, a.s.
 - zabezpečiť stavenisko tak, aby nemohlo dôjsť k úrazu zamestnancov SP, a.s.,
 - počas realizácie dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy platné pre uvedené práce,
 - po skončení prác očistiť spevnené plochy, ktoré sú vo vlastníctve SP, a.s., od prípadného znečistenia,
 - ak bude potrebné využívať pre stavebnú činnosť aj pozemok vo vlastníctve SP, a.s., je potrebné aby sa stavebník obrátil s písomnou žiadosťou na SP, a.s., s povolením na vstup. Detaily ako aj režim vstupu bude dohodnutá po doručení oficiálnej žiadosti,
 - ukončenie realizácie žiadateľ ohlásí referentovi OIUN Ing. Július Strečok, t.č. 0903 793 281 z dôvodu obhliadky výkopových prác,
 - z dôvodu zabezpečenia krátkodobého vstupu a vjazdu do objektov SP, a.s. žiadame o zaslanie identifikácie všetkých vykonávateľov stavebných prác (titul, meno a priezvisko, číslo platného dokladu totožnosti, EČV) minimálne 30 pracovných dní pred samotnou realizáciou prác na mail: strecok.julius@slpostas.sk.

- h) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor - dodržať podmienky uvedené v súhlasnom stanovisku zo dňa 02. 07. 2021 pod číslom: OU-PB-PLO-2021/006650-003 k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
- v prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, žiadame postupovať v zmysle § 17 Zák. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a požiadať tunajší úrad o trvalé odňatie dotknutej parcely,
 - pri dočasnom zábere do 1 roka, treba preložiť žiadosť o udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy do 1 roka v zmysle § 18 Zák. 220/2004 Z.z.
- i) Podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny zo dňa 28. 12. 2020 pod č.: OÚ-PB-OSŽP-2020/014426-2 ZJ16 ku konaniu vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, ktorá bude realizovaná v zastavanom území obce v k.ú. Dolná Mariková nachádzajúcich sa v území s I. stupňom ochrany z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia na predmetnú stavbu nemá pripomienky;
- j) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva - dodržať podmienky uvedené v súhlasnom vyjadrení - zo dňa 28. 12. 2020 pod č.:OU-PB-OSZP-2020/014429-002: k projektovej dokumentácii v územnom konaní stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
- s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa predloženej dokumentácie a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie;
 - vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Odpady je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - vzniknuté odpady je potrebné zaraďovať podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
 - o nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov;
 - pokiaľ množstvo vzniknutých odpadov pri realizácii stavby presiahne ročne viac ako jednu tonu kategórie ostatných odpadov, resp. viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, je potrebné tieto odpady zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov;
 - za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie a podľa § 77 ods. 4 je zodpovedná osoba zároveň povinná vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
- k) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, rešpektovať vyjadrenie zo dňa 12. 01. 2021 pod č.: OU-PB-OSZP-2021/000589-002, v ktorom okrem iného uvádza: realizácia predmetnej stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov za podmienok, okrem iného:
- Trasa optického kábla bude križovať vodné toky respektíve zasahovať do ich ochranných pásiem. Na takéto stavby sa vyžaduje vydanie súhlasu orgánom štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. Príslušným úradom k vydaniu súhlasu je tunajší úrad. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné predložiť stanovisko správcu vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia stredného Váhu I. Púchov;

- Okrem križovaní s vodnými tokmi uvedenými v technickej správe projektovej dokumentácie upozorňujeme taktiež na križovanie s bezmenným vodným okom parc. KNC č. 1588, a na dvojnásobné križovanie s vodným tokom Kohútov potok (p. KNC č. 1541/1);
 - Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy sa podľa § 28 tohto zákona sa považuje za záväzné stanovisko.
- l) Navrhovateľ dodrží podmienky uvedené v súhlase podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na stavbu vo vodách a na pobrežných pozemkoch vodného toku, vydanom Okresným úradom Považská Bystrica – odborom starostlivosti o životné prostredie, úsekom štátnej vodnej správy dňa 18. 05. 2021 číslo: OÚ-PB-OSZP-2021/005183-002, okrem iného:
- predmetná stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“. Trasa kábla bude viackrát križovať Marikovský potok, vodný tok Besné a iné bezmenné prítoky podľa projektovej dokumentácie. Križovania budú riešené zavesením oceľovej chráničky na mostnú konštrukciu a zatahnutím optického kábla do chráničky, alebo zatahnutím optického kábla do existujúcej chráničky v hĺbke 1,5 m pod niveletou dna vodného toku, alebo riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,5 m pod niveletou dna vodného toku, alebo výkopom ponad zatrubnený vodný tok;
 - pri stavebných prácach dodržiavať ochranné opatrenia, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy;
 - počas stavebných prác koryto vodného toku udržiavať v čistom stave. Ukladať predmety do vodného toku, prípadne na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané;
 - v prípade poškodenia brehov alebo dna vodného toku je potrebné ich uviesť do pôvodného stavu
 - dodržať všetky podmienky určené správcom vodných tokov – Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Piešťany, ktoré sú uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ PN 933/202/02 CZ 2941/210/2021 zo dňa 29.1.2021;
 - udržiavať stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku;
 - súhlas vydaný orgánom štátnej vodnej správy nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu;
 - súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.
- m) Podľa vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica odboru starostlivosti o ŽP č. číslo: OÚ-PB-OSZP-2021/000595 zo dňa 12. 01. 2021 k predloženej projektovej dokumentácii pre ÚR líniovej stavby – činnosti „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ uvedená činnosť nepodlieha posudzovaniu v procese podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (proces EIA), nakoľko nie je zaradená v prílohe č. 8 zákona;
- n) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - dodržať všetky pripomienky uvedené v záväznom stanovisku zo dňa 26. 01. 2021 pod č.: OÚ-PB-OCDPK-2020/001470-002 k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
- zámer žiadame prerokovať s majetkovým správcom ciest t. III/1976 a III/1980, t.j. Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín;

- návrh realizačnej dokumentácie v štádiu spracovania žiada prerokovať s tunajším odborom, všetky križovania ciest treba navrhnuť pretlakmi, súčasťou dokumentácie musí byť plán organizácie dopravy počas realizácie s návrhom dopravného značenia ciest počas prác. Práce nemôžu byť realizované počas zimného obdobia;
 - realizácia prác v cestnom telese ciest bude možná po vybavení príslušných povolení od cestného správneho orgánu, t.j.; povolenie na zvláštne užívanie ciest č. III/1976 a III/1980, povolenie čiastočnej uzávierky ciest a určenie použitia prenosného dopravného značenia na týchto cestách;
 - toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona, ale nenahrádza povolenie pre konanie (zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia,...) podľa cestného zákona v znení neskorších predpisov.
- l) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia v stanovisku k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ zo dňa 22. 12. 2020 pod č.: OU-PB-OKR-2020/014389-002, uviedol:
- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej líniovej stavby z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.
- m) Krajský pamiatkový úrad Trenčín rešpektovať všetky podmienky záväzného stanoviska č. KPUTN-2021/924-2/2352/FAK zo dňa 14. 01. 2021, k projektovej dokumentácii stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
- termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>;
 - na základe ohlásenia začatia zemných prác bude dohodnutý termín obhliadky zemných prác pracovníkom KPÚ Trenčín, z obhliadky bude vyhotovená zápisnica;
 - podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie;
 - KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
- n) Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb vo vyjadrení zo dňa 30. 12. 2020 pod číslom: CPTN-OTS-2020/007095-002 k návrhu DUR „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ a vyjadrenia k územnému konaniu č. CPTN-OTS-2021/006110-002 zo dňa 27. 10. 2021 uvádza, že nemá vo vyznačenom záujmovom území žiadne vlastné telekomunikačné vedenia.

- o) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Bratislava v stanovisku zo dňa 19. 01. 2021 pod číslom: ASMdpS-1-3/2021 s realizáciou stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ súhlasí podľa priloženej projektovej dokumentácie – bez pripomienok.
V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete Ministerstva obrany SR; prípadné zmeny projektovej dokumentácie k predmetnej stavbe je potrebné predložiť spolu s PD stavby na posúdenie.
- p) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Žilina i vydal súhlasné záväzné stanovisko k návrhu na územné konanie stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ dňa 02. 06. 2021 pod č.: 28007/2021/ÚVHR/68795.
- q) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici v stanovisku zo dňa 07. 01. 2021 pod č.: ORHZ-PB1-761-001/2020 uvádza nasledovné: k projektovej dokumentácii stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ nemá pripomienky. V zmysle § 1 ods.2 písm. f) bod 8. Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších prepisov sa táto vyhláška nevzťahuje na inžinierske stavby t. j. nevypracúva sa riešenie požiarnej ochrany a z toho dôvodu príslušný orgán vykonávajúci ŠPD nevydáva k takýmto stavbám stanoviská.
- r) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín - rešpektovať všetky podmienky vyjadrenia č.: SC/2021/83-2 zo dňa 15. 01. 2021 k územnému rozhodnutiu stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
- optické káble nesmú byť umiestnené na mostných objektoch v správe SC TSK Trenčín;
 - zemné káblové vedenie musí byť umiestnené minimálne 0,6 metra za vonkajšou hranou cestnej priekopy, minimálne však 1 meter od krajnice ciest III/1976 a III/1980. Káblové vedenie nesmie byť uložené v cestnej priekope;
 - križovanie cestného telesa musí byť realizované pretlakom, s umiestnením do chráničky, bez zásahu do asfaltového krytu vozovky, s presahom chráničky na oboch koncoch minimálne 0,6 m za cestnou priekopou;
 - v prípade, že nebude možné pretlak ciest III. triedy realizovať a bude potrebná rozkopávka cestného telesa, je toto nutné telefonicky nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Mgr. Erika Knapková) a rešpektovať jeho usmernenia;
 - pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady;
 - po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.
- s) Okresné riaditeľstva PZ v Považskej Bystrici – Okresný dopravný inšpektorát - dodržať podmienky uvedené v súhlasnom stanovisku zo dňa 29. 12. 2020 číslo: ORPZ-PB-ODI-40-251/2020:
- predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby,
 - dodržať podmienky stanovené správcom stavbou dotknutých pozemných komunikácií, ako aj príslušným cestným správnym orgánom,
 - ohľadom našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) požadujeme, aby sa trasa predmetnej stavby čo najmenej dotýkala pozemných komunikácií (samotných telies ciest a ich ochranných pásiem),
 - v rámci celej stavby a prioritne pri križovaní pozemných komunikácií požadujeme v čo najväčšej miere využiť technológiu riadeného pretlačania, príp. mikrotunelovania,
 - požadujeme zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých pozemných komunikácií,

- osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti budú viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby,
 - stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku realizácie prác (podľa reálneho stavu prác, najmenej 3 dni vopred),
 - povinnosťou stavebníka je po ukončení prác uviesť dotknuté úseky pozemných komunikácií a ich ochranné pásma do pôvodného stavu,
 - predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité počas stavebných prác,
 - ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie a v prípade, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadne dôležitý verejný záujem, svoje stanovisko doplniť resp. zmeniť.
- t) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Piešťany - dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku k územnému konaniu stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ zo dňa 29. 01. 2021 značka: CS OZ PN 933/202-02, CZ 2941/210/2021, v ktorom sa okrem iného:
- z hľadiska správcu tokov s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania podmienok:
 - pri súbahu kábla s vodnými tokmi rešpektovať ochranné pásmo min. 4m od brehovej čiary tokov, pri súbahu kábla uloženom v komunikáciách umiestniť kábel na vzdialenejšiu stranu v smere od toku;
 - križovanie toku riadeným mikrotunelovaním realizovať v hĺbke min. 1,5m pod dnom toku v zmysle predloženej PD. K začiatku prác na križovaní toku nutne prizvať úsekového technika (Ing. Rázgová, tel. 0944 937 649), ktorá potvrdí dodržanie hĺbky uloženia chráničky pod dnom toku, počas prác sa riadiť jej pokynmi. Štartovacie jamy umiestniť mimo ochranného pásma toku min. 4 m od brehovej čiary toku. Križovanie toku bezvýkopovou technológiou označiť orientačnými stĺpikmi podľa pokynov úsekového technika;
 - so zavesením chráničky na mostnú konštrukciu musí súhlasiť jej vlastník. Chráničku umiestniť nad spodnú hranu mostovky tak, aby nezasahovala do prietočného profilu toku. V prípade úpravy toku na vyšší návrhový prietok s dosahom na mostné objekty a prekryté úseky tokov, bude vlastník siete povinný preložiť vedenie na vlastné náklady;
 - v prípade vykonávania opráv, údržby a investícií na toku bude správca sietí povinný zrealizovať ich bezodplatné vytýčenie;
 - narušený terén v pobrežných pásmach tokov zarovnať a zhutniť;
 - po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia stredného Váhu I Púchov projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme.
- u) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina – dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení k územnému konaniu z hľadiska existencie energetických zariadení v majetku SSE-D a.s. k stavbe zo dňa 15. 01. 2021 pod značkou 202101-UR-0001-1, okrem iného:
1. *Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:*
- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 tohto vyjadrenia;
 - Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: Tyrkysová plná VN aj NN podzemné plánovaná výstavba (vydané stavebné povolenie), červená prerušovaná čiara – VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara – VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara – NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia;
 - dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb;

2. Všeobecné podmienky:

- toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby;
 - v zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite;
 - od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb;
 - v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia;
 - pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní;
 - v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000;
 - pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka;
 - platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod).
- v) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica – podľa vyjadrenia k PD stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ zo dňa 17. 01. 2021 pod jednacím číslom: 10303/61/2020-CA sa v riešenej lokalite stavby inžinierske siete v prevádzke PVS, a.s. nenachádzajú.
- w) Slovanet, a. s. Bratislava vo vyjadrení zo dňa 15. 01. 2021 k existencii podzemných sietí uvádza: v lokalite stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet a.s.. Slovanet, a.s. nemá pripomienky k predmetnej stavbe.
- x) Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s. Bratislava - akceptovať súhlasné vyjadrenie zo dňa 19. 01. 2021 pod č.: TD/NS/0045/2021/Ki k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení, podľa ktorého umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D. SPP-D súhlasí s umiestnením stavby za dodržania všeobecných podmienok.

- y) Michlovský s.r.o., UC 1 – údržbové centrum Piešťany, správca PTZ Orange Slovensko, a.s. Bratislava - akceptovať podmienky uvedené vo vyjadrení zo dňa 19. 07. 2021 pod č.: BA – 2505 2021, podľa ktorého nedôjde ku stretu PZT prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.
- z) O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, vo vyjadrení dňa 21. 12. 2020 okrem iného uviedla: v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o., s vydaním ÚR súhlasíme.
- aa) Energotel, a.s. Bratislava – akceptovať podmienky vyjadrenia zo dňa 11. 05. 2021, podľa ktorého sa v záujmovom území nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.
- bb) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava vo vyjadrení zo dňa 15. 06. 2021 č. 330-2021/1-5614 k existencii telekomunikačných sietí a zariadení, uviedol že vo vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES., okrem iného v prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, žiadateľ je povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
- cc) KATES, s.r.o. Zámotie 2792, Považská Bystrica – rešpektovať a dodržať v plnom rozsahu podmienky dané v súhlasnom vyjadrení k územnému konaniu a stavebnému povoleniu stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ zo dňa 16. 11. 2021, podľa ktorého sa v definovanom území nachádza káblové vedenie KATES, s.r.o., okrem iného:
- **KATES, s.r.o. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby umožniť pripoženie chráničky do realizovaných výkopov a podtlakov!**
 - Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných zariadení. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 o ochrane proti rušeniu;
 - V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť na náležité zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní;
 - **Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinne ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**
 - Pred začatím zemných prác treba požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach na miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu do vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred ich zakrytím zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo **0902 655 565**

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia).
 - V prípade požiadavky napojenia novej lokality, resp. objektu, na verejnú sieť KATES je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.kates.sk)
 - V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobne na sídle firmy
 - Podmienky ochrany TKR budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel.: 0903621848
 - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie telekomunikačných káblov je toto možné vykonávať len so súhlasom správcu siete
 - Investor zodpovedá za všetky škody spôsobené neplnením vyššie uvedených povinností.
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka KATES, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná KATES, s.r.o. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.**
 - Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah práv vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKR. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr.: rádiové zariadenia, rádiové trasy, telekomunikačného rozvody Slovak Telekom, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - **UPOZORNENIE**
V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve KATES, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia (zariadenia), je potrebné zaslať na sídlo správcu.

26/ Pri realizácii stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu susedných nehnuteľností a existujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak, aby boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj podmienky a požiadavky dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.

27/ Pri realizácii stavby budú rešpektované všetky oprávnené pripomienky účastníkov konania, stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí.

26/ Po realizácii stavby predložiť obci Dolná Mariková porealizačné zameranie celej trasy inžinierskej stavby vyhotovené oprávnenou osobou.

27/ Po ukončení prác na stavbe budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: sa nevydáva, námietky účastníkov konania neboli podané v územnom konaní. Pripomienky účastníkov konania boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona do troch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 (ďalej len „navrhovateľ“) v zastúpení Profi-NETWORK, s.r.o. Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36299448, podal dňa 28. 05. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby optickej siete: „INS_FTTH_PB_POVB_02_ Dolná Mariková“, na pozemkoch v katastrálnom území Dolná Mariková, v obci Dolná Mariková.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných dotknutých orgánov a účastníkov konania.

Obec Dolná Mariková ako príslušný stavebný úrad oznámením zo dňa 29. 09. 2021 pod číslom: 116/2021-002 TS1-20 oznámila podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 05. 11. 2021 vykonala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Vzhľadom na to, že ide o líniovú stavbu a stavebnému úradu nie sú známi účastníci konania, a pre veľký počet účastníkov konania, stavebný úrad oznámil začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V oznámení stavebný úrad súlade s ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona uviedol, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol v súlade s ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona, že dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská k návrhu a uplatnia ich najneskoršie pri ústnom pojednávaní, t.j. v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania.

Účastníci konania mali právo nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie najneskôr na ústnom pojednávaní. Pri ústnom pojednávaní podala stanovisko Obec Dolná Mariková, zastúpená starostom a Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia.

Navrhovateľ Slovak Telekom a.s., zast. Profi-NETWORK, s.r.o. Trenčín, v zastúpení Ing. Martin Štiffel podal na ústnom pojednávaní dňa 05. 11. 2021 nasledovné vyjadrenie k pripomienkam a požiadavkám účastníkov konania: „podľa informácie o splnení podmienok zo dňa 05. 11. 2021 predloženej navrhovateľom na dnešnom konaní všetkým pripomienkam a podmienkam uvedeným účastníkmi konania vyhovuje“. Zároveň prehlásil, že podmienky a požiadavky vyplývajúce z predložených vyjadrení a stanovísk správcov inžinierskych sietí a ostatných dotknutých orgánov budú navrhovateľom v celom rozsahu rešpektované.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby v zmysle § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie nie je v rozpore s rozvojom dotknutej obce, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Stavba nie je v rozpore s platným územným plánom obce Dolná Mariková.

Stavebný úrad v územnom rozhodnutí vymedzil územie na navrhovaný účel a určil podmienky, ktorými sa zabezpečujú záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území.

Navrhovateľ, resp. stavebník má k pozemkom na ktorých bude stavba umiestnená iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. V tomto prípade sa jedná o právo vyplývajúce z ust. § 66 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, citujeme: „Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme: písm. a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, písm. b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť, písm. c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku“.

Budovanie verejných elektrických komunikačných sietí v oblastiach, kde nie sú žiadne alebo hospodárska súťaž medzi nimi je minimálna, je jednoznačne vo verejnom záujme. Tento fakt podporujú princípy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických komunikáciách.

Stavebné povolenie a ani ohlásenie sa podľa § 56 písm. b) stavebného zákona nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov.

Stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčasťou spisového materiálu. Pripomienky uplatnené účastníkmi konania boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Umiestnenie líniovej stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, určeným v stavebnom zákone.

K návrhu sa vyjadrili: Obec Dolná Mariková zast. starostom; Slovenský pozemkový fond Bratislava; Ministerstvo hospodárstva SR, odbor legislatívy a práva Bratislava; Okresný úrad Trenčín, majetkovoprávny odbor; Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica; Lesy SR, š.p. Považská Bystrica; Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Považská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresné riaditeľstvo PZ v Považskej Bystrici - Okresný dopravný inšpektorát; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Žilina; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Bratislava; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín; OR policajného zboru – ODI Považská Bystrica; Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepny závod Piešťany; Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina; Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s. Bratislava; Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica; O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava; Michlovský s.r.o., UC 1 – údržbové centrum Piešťany, správca PTZ Orange Slovensko, a.s. Bratislava; Slovanet a.s. Bratislava; OTNS, a.s. Bratislava; UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. Bratislava; Energotel, a.s. Bratislava; NASES Bratislava a KATES, s.r.o. Považská Bystrica.

Ich stanoviská nie sú záporné, ani protichodné.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku je deň doručenia rozhodnutia dňom jeho oznámenia.

Správny poplatok bol v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 100 € Obecnému úradu v Dolnej Marikovej.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§ 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Dolná Mariková, Obecný úrad v Dolnej Marikovej č. 150, 018 02 Dolná Mariková.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Občiansko súdneho poriadku.

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby sa v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje účastníkom územného konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce na 15 dní a web stránke obce, spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Peter Šujak
starosta obce

Príloha: situačný výkres KN-C č. 0

Rozhodnutie bude vyvesené **po dobu 15 dní** na úradnej tabuli obce Dolná Mariková a na web stránke obce Dolná Mariková

Vyvesené dňa : Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby :

Doručí sa:

Účastníkom konania (do vlastných rúk):

1) Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469,
v zastúpení: Profi-NETWORK s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36299448

Známi vlastníci dotknutých nehnuteľností:

2) Obec Dolná Mariková zast. starostom

3) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

4) Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava

5) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

6) Ostatným účastníkom konania, vlastníkom dotknutých a susedných nehnuteľností verejnou vyhláškou

Na vedomie, dotknutým orgánom:

- 7) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar ved. hygienika rezortu – oddelenie oblastného hygienika, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
- 8) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- 9) Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- 10) Ministerstvo vnútra SR, oddelenie telekomunikačných služieb centra podpory Trenčín, ul. Jilemnického 1, 911 01 Trenčín
- 11) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
- 12) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50
- 13) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica
- 14) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
- 15) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
- 16) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
- 17) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
- 18) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- 19) Obec Hatné zast. starostkou – cestný správny orgán
- 20) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brniarska 3, 911 05 Trenčín
- 21) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica
- 22) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 92180 Piešťany
- 23) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, povodie stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica (správca toku)
- 24) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
- 25) Stredoslovenská distribučná, a. s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
- 26) Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
- 27) Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany za prevádzkovateľa Orange Slovakia, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
- 28) Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
- 29) O₂ Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- 30) UPC broadband slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5
- 31) Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
- 32) OTNS, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
- 33) Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
- 34) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- 35) KATES, s.r.o. Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica
- 36) Prizvaný: projektant - Profi-NETWORK s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36299448